


日期	版本	说明
2016/8/23	1.0	初始版本。
2019/6/20	1.1	新增GW1N-9 UG169和GW1N-9 EQ176封装。
2020/3/30	1.2	新增GW1N-9 CS81M封装。 完善电源信息。 完善MODE0/MODE1/MODE2管脚描述。
2020/4/16	1.3	删除GW1N-6器件信息。
2020/7/3	1.4	新增MG100封装。 新增QN48F封装。
2021/3/17	1.4.1	完善True LVDS信息。
2021/5/19	1.5	新增MG100T封装。
2022/10/20	1.6	更新Pin Definitions。 更新Power中的注释。
2023/5/4	1.6.1	新增Power页中QN48封装的epad注释。 更新Pin Definition页中CLKHOLD_N的管脚说明。
2023/6/30	1.7	新增QN60封装。 优化MODE0、MODE1、MODE2的管脚信息及其管脚定义的描述。
2023/8/18	1.7.1	更新Pin List页和True LVDS页中QN60封装的相关信息。

管脚名称	方向	说明
用户I/O管脚		
IO [End][Row/Column Number][A/B]	I/O	[End]提供管脚在器件中的位置信息，包括L(left) R(right) B(bottom) T(top)
		[Row/Column Number]提供管脚在器件中的具体行列位置信息，若[End]为T(top)或B(bottom)，则提供列信息，即管脚对应的CFU列数。若[End]为L(left)或R(right)，则提供行信息，即管脚对应的CFU行数
		[A/B]提供差分信号对信息
多功能管脚		
IO [End][Row/Column Number][A/B]/MMM		多功能管脚定义，/MMM表示在用户I/O功能的基础上有另外的一种或多种功能。当这些功能不使用的時候，这些管脚可以用作用户I/O
D0	I/O	CPU模式下的数据端口D0
D1	I/O	CPU模式下的数据端口D1
D2	I/O	CPU模式下的数据端口D2
D3	I/O	CPU模式下的数据端口D3
D4	I/O	CPU模式下的数据端口D4
D5	I/O	CPU模式下的数据端口D5
D6	I/O	CPU模式下的数据端口D6
D7	I/O	CPU模式下的数据端口D7
WE_N	I	CPU模式下选择D[7：0]的数据输入输出方向，"0"选择写入，"1"选择读出
DOUT	O	SERIAL模式下的数据输出
DIN	I，内部弱上拉	SERIAL模式下的数据输入
TMS	I，内部弱上拉	JTAG模式串行模式输入
TCK	I	JTAG模式串行时钟输入
TDO	O	JTAG模式串行数据输出
TDI	I，内部弱上拉	JTAG模式串行数据输入
JTAGSEL_N	I，内部弱上拉	恢复JTAG下载功能信号
RECONFIG_N	I，内部弱上拉	全局复位GowinCONFIG逻辑信号，低电平有效
FASTRD_N	I	访问SPI FLASH方式选择信号，低电平表示Fast Read模式；高电平表示Read模式
DONE ^[1]	O	高电平表示成功完成编程配置 低电平表示未完成编程配置或编程配置失败
	I	DONE信号为低电平时，延迟芯片启动，直到DONE信号为高电平
READY ^[1]	I/O	高电平表示当前可以对器件进行编程配置 低电平表示无法对器件进行编程配置
MI	I	MSPI模式下MI
MO	O	MSPI模式下MO

管脚名称	方向	说明
MCS_N	O	MSPI模式下的使能信号MCS_N，低电平有效
MCLK	O	MSPI模式下时钟输出MCLK，默认频率为 2.5Mhz
SCLK	I	SSPI, SERIAL, CPU模式下的时钟输入
SO	O	SSPI模式下SO
SI	I/O	SSPI模式下SI
SSPI_CS_N	I/O	SSPI模式下的使能信号SSPI_CS_N，低电平有效，内部弱上拉
CLKHOLD_N	I, 内部弱上拉	在SSPI模式下，高电平有效 在CPU模式下，低电平有效
GCLKC_[x]	I	GCLKT_[x]的差分对比输入管脚，C(Comp)，[x]是全局时钟序号 ^[2]
GCLKT_[x]	I	全局时钟输入管脚，T(True)，[x]: 全局时钟序号
LPLL_C_fb/RPLL_C_fb	I	左边/右边PLL反馈输入管脚，C(Comp)
LPLL_T_fb/RPLL_T_fb	I	左边/右边PLL反馈输入管脚，T(True)
LPLL_C_in/RPLL_C_in	I	左边/右边PLL时钟输入管脚，C(Comp)
LPLL_T_in/RPLL_T_in	I	左边/右边PLL时钟输入管脚，T(True)
MODE2	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口；若该管脚标记为“VCCIO”，表示该管脚内接电源；若该管脚标记为“GND”，表示该管脚内部接地
MODE1	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口；若该管脚标记为“VCCIO”，表示该管脚内接电源；若该管脚标记为“GND”，表示该管脚内部接地
MODE0	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG配置模式选择信号端口；若该管脚标记为“VCCIO”，表示该管脚内接电源；若该管脚标记为“GND”，表示该管脚内部接地
其他管脚		
NC	NA	预留未使用
VSS	NA	Ground管脚
VCC	NA	核电压供电管脚
VCCIO#	NA	I/O BANK#的I/O电压供电管脚
VCCX	NA	辅助电压供电管脚
注！ [1] READY和DONE默认状态为open-drain输出, 内部弱上拉。在配置期间，DONE输出0。 [2]当输入是单端时,GCLKC_[x]所在管脚不是全局时钟管脚。		



注！

[1]每个Bank还提供一个独立的参考电压（VREF）。

[2]用户可以选择使用IOB内置的VREF源（等于 $0.5 \times VCCIO$ ）。

[3]用户也可选择外部的VREF输入（使用Bank中任意一个IO管脚作为外部VREF输入）。

注！ [1]该管脚内部接地。 [2] LV版本封装。																									
管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	QN48	CM64	CS81M	QN88	LQ100	MG100	LQ144	EQ144	MG160	UG169	LQ176	EQ176	MG196	UG256	PG256	UG332	QN48F	MG100T	QN60 ^[2]
IOB10A	I/O	2		True of IOB10B	NONE	NONE														C1	C1	D3			
IOB10B	I/O	2		Comp of IOB10A	NONE	NONE														D2	D2	E4			
IOB11A	I/O	2		True of IOB11B	TRUE	x16				27	29	J3	42	42	L5	M7	51	51	N2	B1	B1	B1		J3	18
IOB11B	I/O	2		Comp of IOB11A	TRUE	NONE				28	30	H3	43	43	M5	N6	52	52	P2	C2	C2	C2		H3	19
IOB12A	I/O	2		True of IOB12B	NONE	NONE							44	44							B3	F4			
IOB12B	I/O	2		Comp of IOB12A	NONE	NONE							45	45							A2	E3			
IOB13A	I/O	2		True of IOB13B	TRUE	x16		H7		29	31	E4	46	46	N4	N8	53	53		E2	E2	G5		E4	20
IOB13B	I/O	2		Comp of IOB13A	TRUE	NONE		G7		30	32	F4	47	47	P4	N7	54	54		E3	E3	H5		F4	21
IOB14A	I/O	2		True of IOB14B	NONE	NONE														E1	E1	D2			
IOB14B	I/O	2		Comp of IOB14A	NONE	NONE														F2	F2	C1			
IOB15A	I/O	2		True of IOB15B	TRUE	x16					33	K3	48	48	N5	K6	55	55	N3	F4	F4	G4		K3	22
IOB15B	I/O	2		Comp of IOB15A	TRUE	NONE					34	K4	49	49	P5	J6	56	56	P3	G6	G6	F3		K4	23
IOB16A	I/O	2		True of IOB16B	NONE	NONE														F3	F3	E2			
IOB16B	I/O	2		Comp of IOB16A	NONE	NONE														F1	F1	D1			
IOB17A	I/O	2		True of IOB17B	TRUE	x16	15	H6	C4	31	35	J4	50	50	L6	M9	57	57		G5	G5	G3	15	J4	
IOB17B	I/O	2		Comp of IOB17A	TRUE	NONE	16	G6	C3	32	36	H4	51	51	M6	M8	58	58		G4	G4	H4	16	H4	
IOB18A	I/O	2		True of IOB18B	NONE	NONE																F2			
IOB18B	I/O	2		Comp of IOB18A	NONE	NONE											59	59				E1			
IOB19A	I/O	2		True of IOB19B	NONE	NONE											60	60				F1			
IOB19B	I/O	2		Comp of IOB19A	NONE	NONE																G2			
IOB20A	I/O	2		True of IOB20B	NONE	NONE																J5			
IOB20B	I/O	2		Comp of IOB20A	NONE	NONE																J4			
IOB21A	I/O	2		True of IOB21B	TRUE	x16						K5			L7	K7	61	61	L4			H2		K5	
IOB21B	I/O	2		Comp of IOB21A	TRUE	NONE						K6			M7	J7	62	62	M4			H1		K6	
IOB22A	I/O	2		True of IOB22B	NONE	NONE														G2	G2	J3			
IOB22B	I/O	2		Comp of IOB22A	NONE	NONE														G3	G3	J2			
IOB23A	I/O	2		True of IOB23B	TRUE	x16		H5	B3	33		H5	52	52	N6	N12	63	63	N4	F5	F5	K4		H5	
IOB23B	I/O	2		Comp of IOB23A	TRUE	NONE		G5	A2	34		G5	54	54	P6	N11	64	64	P4	H6	H6	K3		G5	
IOB24A	I/O	2		True of IOB24B	NONE	NONE																J1			
IOB24B	I/O	2		Comp of IOB24A	NONE	NONE																K2			
IOB25A	I/O	2		True of IOB25B	TRUE	x16									L9		67	67	N5			K1			
IOB25B	I/O	2		Comp of IOB25A	TRUE	NONE									M9		68	68	P5			L1			
IOB26A	I/O	2		True of IOB26B	NONE	NONE														G1	G1	L4			
IOB26B	I/O	2		Comp of IOB26A	NONE	NONE														H2	H2	L3			
IOB27A	I/O	2		True of IOB27B	TRUE	x16	17	H4	A3						N8		69	69	N6	H4	H4	L2	17		25
IOB27B	I/O	2		Comp of IOB27A	TRUE	NONE	18	G4	C5						P8		70	70	P6	J6	J6	M1	18		26
IOB28A/GCLKT 5	I/O	2	GCLKT 5	True of IOB28B	NONE	NONE					39	F5	56	56	N7				N7	J1	J1	M2		F5	
IOB28B/GCLKC 5	I/O	2	GCLKC 5	Comp of IOB28A	NONE	NONE					40	E5	57	57	P7				P7	J3	J3	M3		E5	
IOB29A/GCLKT 4	I/O	2	GCLKT 4	True of IOB29B	TRUE	x16	19	F5	D6	35	41	J6	58	58	L8	M12	71	71	N8	L2	L2	M5	19	J6	28
IOB29B/GCLKC 4	I/O	2	GCLKC 4	Comp of IOB29A	TRUE	NONE	20	F4	C6	36	42	H6	59	59	M8	M13	72	72	P8	M1	M1	M4	20	H6	27
IOB2A	I/O	2		True of IOB2B	TRUE	x16				17						L4	36	36				C6			
IOB2B	I/O	2		Comp of IOB2A	TRUE	NONE				18						L5	37	37				D7			
IOB30A	I/O	2		True of IOB30B	NONE	NONE							60	60						H3	H3	N1			
IOB30B	I/O	2		Comp of IOB30A	NONE	NONE							61	61						H1	H1	N2			
IOB31A	I/O	2		True of IOB31B	TRUE	x16				37	43	K7	62	62	N9		73	73	L8	J2	J2	N3	21	K7	
IOB31B	I/O	2		Comp of IOB31A	TRUE	NONE				38	44	K8	63	63	P9		74	74	M8	K1	K1	N4	22	K8	
IOB32A	I/O	2		True of IOB32B	NONE	NONE														H5	H5	P1			
IOB32B	I/O	2		Comp of IOB32A	NONE	NONE														J4	J4	R1			
IOB33A	I/O	2		True of IOB33B	TRUE	x16		H3	A4	39	45	J7	64	64	L10		75	75	N9	K3	K3	P2		J7	
IOB33B	I/O	2		Comp of IOB33A	TRUE	NONE		G3	B5	40	46	H7	65	65	M10		76	76	P9	K2	K2	P3		H7	
IOB34A	I/O	2		True of IOB34B	NONE	NONE											77	77		J5	J5	R2			
IOB34B	I/O	2		Comp of IOB34A	NONE	NONE											78	78		K6	K6	T1			
IOB35A	I/O	2		True of IOB35B	TRUE	x16	21		A6		47	F6	66	66	N10	N9	79	79	N10	L1	L1	P4	24	F6	
IOB35B	I/O	2		Comp of IOB35A	TRUE	NONE	22		A5		48	G6	67	67	P10	N10	80	80	P10	L3	L3	R3	23	G6	
IOB36A	I/O	2		True of IOB36B	NONE	NONE														K4	K4	N5			
IOB36B	I/O	2		Comp of IOB36A	NONE	NONE														L5	L5	P5			

注！																									
[1]该管脚内部接地。																									
[2] LV版本封装。																									
管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	QN48	CM64	CS81M	QN88	LQ100	MG100	LQ144	EQ144	MG160	UG169	LQ176	EQ176	MG196	UG256	PG256	UG332	QN48F	MG100T	QN60 ^[2]
IOB37A	I/O	2		True of IOB37B	NONE	NONE							68	68			81	81		K5	K5	T2			
IOB37B	I/O	2		Comp of IOB37A	NONE	NONE							69	69			82	82		L4	L4	U1			
IOB38A	I/O	2		True of IOB38B	NONE	NONE														N2	N2	R4			
IOB38B	I/O	2		Comp of IOB38A	NONE	NONE														P1	P1	T3			
IOB39A	I/O	2		True of IOB39B	TRUE	x16	23	H2	A7		49	F7	70	70	P11		83	83	N11	M3	M3	V1		F7	30
IOB39B	I/O	2		Comp of IOB39A	TRUE	NONE	24	G2	B6		50	G7	71	71	N11		84	84	P11	N1	N1	U2		G7	29
IOB3A	I/O	2		True of IOB3B	NONE	NONE						H1										B5			
IOB3B	I/O	2		Comp of IOB3A	NONE	NONE																A5		H1	
IOB40A	I/O	2		True of IOB40B	NONE	NONE														M2	M2	T4			
IOB40B	I/O	2		Comp of IOB40A	NONE	NONE									P13					N3	N3	R5			
IOB41A	I/O	2		True of IOB41B	TRUE	x16		H1		41		K10	72	72	P12	L11	85	85	N12	R1	R1	U3		K10	
IOB41B	I/O	2		Comp of IOB41A	TRUE	NONE		G1		42		K9			N12	M11	86	86	P12	P2	P2	V2		K9	
IOB42A	I/O	2		True of IOB42B	NONE	NONE											92	92				T4	U4		
IOB42B	I/O	2		Comp of IOB42A	NONE	NONE							75	75			91	91				P4	T6		
IOB43A	I/O	2		True of IOB43B	TRUE	x16					55	J10	78	78	M14	K8	94	94	L12			T2	W2		J10
IOB43B	I/O	2		Comp of IOB43A	TRUE	NONE				47	53		76	76	N14	J8	93	93	M12			R3	W1		
IOB44A	I/O	2		True of IOB44B	NONE	NONE									K13		97	97				R5	T7		
IOB44B	I/O	2		Comp of IOB44A	NONE	NONE									L14		96	96				P5	T8		
IOB45A	I/O	2		True of IOB45B	TRUE	x16									J13	L10	99	99	N13			T3	U5		
IOB45B	I/O	2		Comp of IOB45A	TRUE	NONE									L13	M10	98	98	P13			R4	V4		
IOB46A	I/O	2		True of IOB46B	NONE	NONE											101	101					U6		
IOB46B	I/O	2		Comp of IOB46A	NONE	NONE											100	100					V5		
IOB4A	I/O	2		True of IOB4B	TRUE	x16				19		K1	29	29	L1	M5	38	38	L2				D6		K1
IOB4B	I/O	2		Comp of IOB4A	TRUE	NONE				20		K2	30	30	M1	M4	39	39	L1				E7		K2
IOB5A	I/O	2		True of IOB5B	NONE	NONE																D6	C5		
IOB5B	I/O	2		Comp of IOB5A	NONE	NONE																E7	D5		
IOB6A	I/O	2		True of IOB6B	TRUE	x16					22		32	32	N1	J5	41	41	N1			A4	E6		
IOB6B	I/O	2		Comp of IOB6A	TRUE	NONE					23		34	34	P2	K5	42	42				C5	F5		
IOB7A	I/O	2		True of IOB7B	NONE	NONE																A5	B4		
IOB7B	I/O	2		Comp of IOB7A	NONE	NONE																B6	A4		
IOB8A	I/O	2		True of IOB8B	TRUE	x16	13	H8		25	27	G4	38	38	N3	N5	47	47	M2			A3	C4	13	G4
IOB8B	I/O	2		Comp of IOB8A	TRUE	NONE	14	G8		26	28	G3	39	39	P3	N4	48	48	M1			B4	A3	14	G3
IOB9A	I/O	2		True of IOB9B	NONE	NONE							40	40			49	49		D3	D3	B3			
IOB9B	I/O	2		Comp of IOB9A	NONE	NONE							41	41			50	50		D1	D1	D4			
IOL11A/TMS	I/O	3	TMS	True of IOL11B	TRUE	NONE	4	D7	D3	5	8	E2	13	13	F1	G1	16	16	B14	B8	B8	C9	4	E2	9
IOL11B/TCK	I/O	3	TCK	Comp of IOL11A	TRUE	NONE	5	D6	D4	6	9	E3	14	14	G1	G2	17	17	B13	A7	A7	A8	5	E3	8
IOL12A/SCLK	I/O	3	SCLK	True of IOL12B	NONE	NONE					10		15	15	F3		18	18		C10	C10	B13	6		
IOL12B/TDI	I/O	3	TDI	Comp of IOL12A	NONE	NONE	6	E7	E1	7	11	F3	16	16	G4	F5	19	19	A13	A6	A6	B7	7	F3	10
IOL13A/TDO	I/O	3	TDO	True of IOL13B	TRUE	NONE	7	E6	E2	8	12	F2	18	18	G3	F6	20	20	C14	C6	C6	C7	8	F2	12
IOL13B/RECONFIG_N	I/O	3	RECONFIG_N	Comp of IOL13A	TRUE	NONE	8			9	14	D3	20	20	H3		21	21		B10	B10	A14	9	D3	
IOL14A/DONE	I/O	3	DONE	True of IOL14B	NONE	NONE	9			10	15		21	21	J4	H1	23	23	N14	C13	C13	B17			
IOL14B/READY	I/O	3	READY	Comp of IOL14A	NONE	NONE					16		22	22	H2					A13	A13	A13		D1	
IOL15A/GCLKT_6	I/O	3	GCLKT_6	True of IOL15B	TRUE	NONE	10	D8	F2	11	17	F1	23	23	J2	H4	24	24	G2	C8	C8	D12	10		14
IOL15B/GCLKC_6	I/O	3	GCLKC_6	Comp of IOL15A	TRUE	NONE	11	E8	F1		18	D1	24	24	J3	H5	25	25	G1	A8	A8	C12	11	F1	13
IOL16A	I/O	3		True of IOL16B	NONE	NONE														F8	F9	B12			
IOL16B	I/O	3		Comp of IOL16A	NONE	NONE														D9	E11	A12		D2	
IOL17A	I/O	3		True of IOL17B	TRUE	NONE									H1	G4	26	26	J2	D8			D11		
IOL17B	I/O	3		Comp of IOL17A	TRUE	NONE									K3	F4	27	27	J1	E9			C11		
IOL18A	I/O	3		True of IOL18B	NONE	NONE														B7	B9	B11			
IOL18B	I/O	3		Comp of IOL18A	NONE	NONE														C7	A10	A11			
IOL20A	I/O	3		True of IOL20B	TRUE	NONE				19	D2				J1	H3	28	28	J4	F7	F8	E10			
IOL20B	I/O	3		Comp of IOL20A	TRUE	NONE				20	G2				K1	H2	29	29	J3	E8	D9	D10			
IOL21A	I/O	3		True of IOL21B	NONE	NONE														C4	D8	C10			
IOL21B	I/O	3		Comp of IOL21A	NONE	NONE														B5	E9	B10		G2	
IOL22A	I/O	3		True of IOL22B	TRUE	NONE		F8	C1	13			25	25	K2	J2	30	30	K2	E6	B7	E12			

注																										
[1]该管脚内部接地。 [2] LV版本封装。																										
管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	QN48	CM64	CS81M	QN88	LQ100	MG100	LQ144	EQ144	MG160	UG169	LQ176	EQ176	MG196	UG256	PG256	UG332	QN48F	MG100T	QN60 ^[2]	
IOL22B	I/O	3		Comp of IOL22A	TRUE	NONE		F7	C2	14			26	26	L2	J1	31	31	K1	D7	C7	B9		G1		
IOL23A	I/O	3		True of IOL23B	NONE	NONE										L1				D6	F7	D9				
IOL23B	I/O	3		Comp of IOL23A	NONE	NONE										L2				E7	E8	E9				
IOL24A	I/O	3		True of IOL24B	TRUE	NONE						G1				M2	32	32		A4	C4	A9				
IOL24B	I/O	3		Comp of IOL24A	TRUE	NONE						H2				M1	33	33		C5	B5	B8				
IOL25A	I/O	3		True of IOL25B	NONE	NONE										N3				B3	E6	A7				
IOL25B	I/O	3		Comp of IOL25A	NONE	NONE										N2				A2	D7	C8		H2		
IOL26A	I/O	3		True of IOL26B	TRUE	NONE				15			27	27		L3				A5		D8				
IOL26B	I/O	3		Comp of IOL26A	TRUE	NONE				16			28	28		M3				B6		E8				
IOL27A	I/O	3		True of IOL27B	NONE	NONE										K2	35	35		A3		B6				
IOL27B	I/O	3		Comp of IOL27A	NONE	NONE										K1				B4		A6				
IOL2A	I/O	3		True of IOL2B	TRUE	NONE				3			3	3		C1	C2	3	3		B11	B14	A18			
IOL2B	I/O	3		Comp of IOL2A	TRUE	NONE										D2	D1	4	4		A12	A15	A17			
IOL3A	I/O	3		True of IOL3B	NONE	NONE											5	5		C12	F10	D15				
IOL3B	I/O	3		Comp of IOL3A	NONE	NONE											6	6		B12	D11	E14				
IOL4A	I/O	3		True of IOL4B	TRUE	NONE										D1	E4	7	7	E2	B13	B11	C16			
IOL4B	I/O	3		Comp of IOL4A	TRUE	NONE										E1	E3	8	8	E1	A14	A12	B16		B2	
IOL5A/JTAGSEL_N/ LPLL_T_in	I/O	3	JTAGSEL_N/ LPLL_T_in	True_of_IOL5B	NONE	NONE	3	C8	D2	4	3	B1	4	4	E2	E5	9	9	D2	A11	C12	C15	3	B1	2	
IOL5B/LPLL_C_in	I/O	3	LPLL_C_in	Comp of IOL5A	NONE	NONE		C7	E3			B3			E3		10	10	D1	C11	B12	D14		B3	3	
IOL6A/LPLL_T_fb	I/O	3	LPLL_T_fb	True of IOL6B	TRUE	NONE						B2			E4	B1	11	11	F4	D10	B13	A16				
IOL6B/LPLL_C_fb	I/O	3	LPLL_C_fb	Comp of IOL6A	TRUE	NONE						C1	6	6	F4	C1	12	12	F3	E10	A14	A15				
IOL7A	I/O	3		True of IOL7B	NONE	NONE							7	7						F9	A11	E13				
IOL7B	I/O	3		Comp of IOL7A	NONE	NONE				5			8	8						E11	C11	D13		C1		
IOL8A	I/O	3		True of IOL8B	TRUE	NONE			G3				9	9	H4	E1			F2	A9	D10	B15				
IOL8B	I/O	3		Comp of IOL8A	TRUE	NONE			F3				10	10	K4	F1			F1	B9	E10	C14		C2		
IOL9A/GCLKT_7	I/O	3	GCLKT_7	True of IOL9B	NONE	NONE			G1	6	C2	11	11	F2	H6	14	14	H2	A10	A9	B14			6		
IOL9B/GCLKC_7	I/O	3	GCLKC_7	Comp of IOL9A	NONE	NONE			G2	7	C3	12	12	G2	G5	15	15	H1	C9	C9	C13		C3	7		
IOR11A/MI/D7	I/O	1	MI/D7	True of IOR11B	TRUE	NONE	34			62	68	G9	96	96	F14	H9	122	122		M9	P10	W13			42	
IOR11B/MO/D6	I/O	1	MO/D6	Comp of IOR11A	TRUE	NONE	33			61	67	F9	95	95	G14	H8	121	121		L10	R10	Y14		F9	41	
IOR12A/MCS_N/D5	I/O	1	MCS_N/D5	True of IOR12B	NONE	NONE	32			60	66	F10	94	94	E12	F12	120	120		R9	M9	T12			40	
IOR12B/MCLK/D4	I/O	1	MCLK/D4	Comp of IOR12A	NONE	NONE	31			59	65	E10	93	93	G12	E12	119	119		T10	L10	U13	34	E10	39	
IOR13A/FASTRD_N/ D3	I/O	1	FASTRD_N/ D3	True_of_IOR13B	TRUE	NONE				57	64		92	92	G11	G13	118	118	J13	M8	R9	T11				
IOR13B/SI/D2	I/O	1	SI/D2	Comp_of_IOR13A	TRUE	NONE					62		90	90	G13	G12	117	117	J14	N9	T10	U11	33			
IOR14A/SO/D1	I/O	1	SO/D1	True of IOR14B	NONE	NONE				56	61		88	88	H14	F8	116	116		N8	M8	W10	32			
IOR14B/SSPI_CS_ N/D0	I/O	1	SSPI_CS_N/ D0	Comp_of_IOR14A	NONE	NONE				55	60		87	87	J11	E9	114	114		L9	N9	Y9	31	G9		
IOR15A/DIN/CLKH OLD_N	I/O	1	DIN/CLKHOL D_N	True_of_IOR15B	TRUE	NONE				54	59		86	86	H13	J13	113	113	H13	P8	T9	Y8				
IOR15B/DOUT/WE_ N	I/O	1	DOUT/WE_N	Comp_of_IOR15A	TRUE	NONE				53	58		85	85	H12	H13	112	112	H14	T8	P9	W9				
IOR16A	I/O	1		True of IOR16B	NONE	NONE														M6		V10				
IOR16B	I/O	1		Comp of IOR16A	NONE	NONE														L8		U10		F10		
IOR17A/GCLKT_3	I/O	1	GCLKT_3	True of IOR17B	TRUE	NONE	30	E3	D8	52	57	F8	84	84	J14	G9	111	111	H11	T7	T7	V9	30	F8		
IOR17B/GCLKC_3	I/O	1	GCLKC_3	Comp of IOR17A	TRUE	NONE	29	D3	D9	51	56	G8	83	83	K14	G10			H12	R8	R8	W8	29	G8		
IOR18A	I/O	1		True of IOR18B	NONE	NONE														M7	N8	Y7				
IOR18B	I/O	1		Comp of IOR18A	NONE	NONE														N7	L9	W7		H8		
IOR20A	I/O	1		True of IOR20B	TRUE	NONE						H8				J9			J11	R7	P8	V8				
IOR20B	I/O	1		Comp of IOR20A	TRUE	NONE						G10				H10			J12	P7	T8	U9				
IOR21A	I/O	1		True of IOR21B	NONE	NONE											L13			N6	M6	Y6				
IOR21B	I/O	1		Comp of IOR21A	NONE	NONE											K13			L7	L8	W6		G10		
IOR22A	I/O	1		True of IOR22B	TRUE	NONE		E1	C8				82	82	E11	K12	109	109	K13	P6	M7	Y5				
IOR22B	I/O	1		Comp of IOR22A	TRUE	NONE		E2	C9	50			81	81	F11	J12	108	108	K14	T6	N7	Y4				
IOR23A	I/O	1		True of IOR23B	NONE	NONE														T5	R7	V7				
IOR23B	I/O	1		Comp of IOR23A	NONE	NONE														R6	P7	U8				

注																									
[1]该管脚内部接地。 [2] LV版本封装。																									
管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	QN48	CM64	CS81M	QN88	LQ100	MG100	LQ144	EQ144	MG160	UG169	LQ176	EQ176	MG196	UG256	PG256	UG332	QN48F	MG100T	QN60 ^[2]
IOR24A	I/O	1		True of IOR24B	TRUE	NONE	28	F1	F8	49		H9	80	80	J12	K11	107	107	L13	T3	N6	W5	28		37
IOR24B	I/O	1		Comp of IOR24A	TRUE	NONE	27	F2	F9	48		H10	79	79	H11	L12	106	106	L14	R4	L7	V6	27	H9	36
IOR25A	I/O	1		True of IOR25B	NONE	NONE														R5	P6	U7			
IOR25B	I/O	1		Comp of IOR25A	NONE	NONE														P5	T6	T9		H10	
IOR26A	I/O	1		True of IOR26B	TRUE	NONE									K12	K10	105	105	M13	T2		Y3			35
IOR26B	I/O	1		Comp of IOR26A	TRUE	NONE									K11	J10	104	104	M14	R3		W4			34
IOR27A	I/O	1		True of IOR27B	NONE	NONE											103	103		T4	T5	W3			
IOR27B	I/O	1		Comp of IOR27A	NONE	NONE											102	102		P4	R6	Y2			
IOR2A	I/O	1		True of IOR2B	TRUE	NONE						C10				D12			C12	R13					
IOR2B	I/O	1		Comp of IOR2A	TRUE	NONE						B10				D11			C13	T14				C10	
IOR3A	I/O	1		True of IOR3B	NONE	NONE										E10				T15	R11	V14			
IOR3B	I/O	1		Comp of IOR3A	NONE	NONE										D9				R14	T12	U14		B10	
IOR4A	I/O	1		True of IOR4B	TRUE	NONE			G8							B13			E13	P12	R13	T14			
IOR4B	I/O	1		Comp of IOR4A	TRUE	NONE			G9							A12			E14	T13	T14	T13			
IOR5A/RPLL T in	I/O	1	RPLL T in	True of IOR5B	NONE	NONE	35	C1	C7	63	73	C9	106	106	B14	C12	129	129	D13	M10	T15	W14	35	C9	
IOR5B/RPLL C in	I/O	1	RPLL C in	Comp of IOR5A	NONE	NONE		C2	B7		72	D9	104	104	C14	C11	128	128	D14	N11	R14	V13		D9	
IOR6A/RPLL T fb	I/O	1	RPLL T fb	True of IOR6B	TRUE	NONE		D1					102	102	D14	B12	127	127	F11	T11	P12	Y13			
IOR6B/RPLL C fb	I/O	1	RPLL C fb	Comp of IOR6A	TRUE	NONE		D2					101	101	E14	B11	126	126	F12	P11	T13	Y12			
IOR7A	I/O	1		True of IOR7B	NONE	NONE										C13				N10	M10	W12			
IOR7B	I/O	1		Comp of IOR7A	NONE	NONE										D13				M11	N11	V12		D10	
IOR8A	I/O	1		True of IOR8B	TRUE	NONE			G7				100	100	D13	F9			G13	P10	T11	U12			
IOR8B	I/O	1		Comp of IOR8A	TRUE	NONE			F7				99	99	E13	F10	125	125	G14	R10	P11	V11			
IOR9A/GCLKT_2	I/O	1	GCLKT_2	True of IOR9B	NONE	NONE			E8		70	D10	98	98	F13	F13	124	124	F13	T9	N10	W11		E8	44
IOR9B/GCLKC_2	I/O	1	GCLKC_2	Comp of IOR9A	NONE	NONE			E7		69	E8	97	97	F12	E13	123	123	F14	P9	M11	Y10			43
IOT10A	I/O	3		True of IOT10B	NONE	NONE				84			140	140			169	169			C16	G16			
IOT10B	I/O	3		Comp of IOT10A	NONE	NONE				83			139	139			168	168			D15	F17			
IOT11A	I/O	3		True of IOT11B	NONE	x16		A7		82							167	167				D20		C4	
IOT11B	I/O	3		Comp of IOT11A	NONE	NONE		B7		81							166	166				E19		B4	
IOT12A	I/O	3		True of IOT12B	NONE	NONE	47			80	97		138	138	A4		165	165				H16			
IOT12B	I/O	3		Comp of IOT12A	NONE	NONE	46			79	96		137	137	A5		164	164				G17			
IOT13A	I/O	0		True of IOT13B	NONE	x16						A4				B3			D3	L15	E16	G18		D5	58
IOT13B	I/O	0		Comp of IOT13A	NONE	NONE						A3				B4			D4	M16	F15	H17		D6	59
IOT14A	I/O	0		True of IOT14B	NONE	NONE									B5					C16	F14	F20			
IOT14B	I/O	0		Comp of IOT14A	NONE	NONE									B6					D15	F16	G19			
IOT15A	I/O	0		True of IOT15B	NONE	x16		A6			95	B4	136	136		E6	163	163	B1	C15	F13	E20	46		
IOT15B	I/O	0		Comp of IOT15A	NONE	NONE		B6			94	C4	135	135		D6	162	162	C1	B16	G12	F19			
IOT16A	I/O	0		True of IOT16B	NONE	NONE										A2				D16	F12	H18			
IOT16B	I/O	0		Comp of IOT16A	NONE	NONE										B2				E14	G13	H19			
IOT17A	I/O	0		True of IOT17B	NONE	x16		A5	H7		93	D5	134	134		A4	161	161	B2	E16	G15	G20		C5	57
IOT17B	I/O	0		Comp of IOT17A	NONE	NONE		B5	G6		92	D6	133	133		A3	160	160	A2	F15	G14	H20		B5	56
IOT18A	I/O	0		True of IOT18B	NONE	NONE									C5	B7			B3	F12		J18			
IOT18B	I/O	0		Comp of IOT18A	NONE	NONE									D5				A3	G13		J19			
IOT19A	I/O	0		True of IOT19B	NONE	NONE										A5				F13	G11	J17			
IOT19B	I/O	0		Comp of IOT19A	NONE	NONE														G12	H12	J16			
IOT20A	I/O	0		True of IOT20B	NONE	NONE					91		132	132			159	159		F14	G16	J20			
IOT20B	I/O	0		Comp of IOT20A	NONE	NONE							131	131			158	158		F16	H15	K18			
IOT21A	I/O	0		True of IOT21B	NONE	x16		J2				C5				C4			B4	G15		K17	45	C6	
IOT21B	I/O	0		Comp of IOT21A	NONE	NONE			H3			B5				C5			A4	G14		K16	44	B6	
IOT22A	I/O	0		True of IOT22B	NONE	NONE	45				90		130	130	A6		157	157	B5	G11	H13	K19			
IOT22B	I/O	0		Comp of IOT22A	NONE	NONE	44				89		129	129	A7		156	156	A5	H12	J12	L20			
IOT23A	I/O	0		True of IOT23B	NONE	x16		C5	J6			C6				B6				G16	H14	L19			
IOT23B	I/O	0		Comp of IOT23A	NONE	NONE		C4	H6			B6				B5				H15	H16	L18			
IOT24A	I/O	0		True of IOT24B	NONE	NONE							128	128	C6					H13		M20			
IOT24B	I/O	0		Comp of IOT24A	NONE	NONE							126	126	D6					J12		M19			
IOT25A	I/O	0		True of IOT25B	NONE	x16			J8							A7			B6	H11	J16	L17			
IOT25B	I/O	0		Comp of IOT25A	NONE	NONE			J7							A6	153	153	A6	J13	J14	M18			

注1 [1]该管脚内部接地。 [2] LV版本封装。																									
管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	QN48	CM64	CS81M	QN88	LQ100	MG100	LQ144	EQ144	MG160	UG169	LQ176	EQ176	MG196	UG256	PG256	UG332	QN48F	MG100T	QN60 ^[2]
IOT26A	I/O	0		True_of_IOT26B	NONE	NONE									C7					J16		M16			
IOT26B	I/O	0		Comp_of_IOT26A	NONE	NONE									D7					J14		M17			
IOT27A	I/O	0		True_of_IOT27B	NONE	x16		A4	J5			A6	125	125		D8	152	152	B7	J15	J15	N20		A6	54
IOT27B	I/O	0		Comp_of_IOT27A	NONE	NONE		B4	J4			A7	124	124		E8	151	151	A7	K16	K16	N19		A7	53
IOT28A/GCLKT_0	I/O	0	GCLKT_0	True_of_IOT28B	NONE	NONE						E7			B7	E7			B8	H14	H11	P19			
IOT28B/GCLKC_0	I/O	0	GCLKC_0	Comp_of_IOT28A	NONE	NONE						E6			B8	D7			D8	H16	J13	P18			
IOT29A/GCLKT_1	I/O	0	GCLKT_1	True_of_IOT29B	NONE	x16		A3	H4			B7	123	123		A10	150	150	A8	K14	K14	R19	43	E6	52
IOT29B/GCLKC_1	I/O	0	GCLKC_1	Comp_of_IOT29A	NONE	NONE		B3	J3			C7	122	122		A11	149	149	B10	K15	K15	R18	42	E7	51
IOT2A	I/O	3		True_of_IOT2B	NONE	x16														F10	L15	A19			
IOT2B	I/O	3		Comp_of_IOT2A	NONE	NONE														D11		B18			
IOT30A	I/O	0		True_of_IOT30B	NONE	NONE									A8				A9	L16	J11	T18			
IOT30B	I/O	0		Comp_of_IOT30A	NONE	NONE									A9				A10	L14	L12	U18			
IOT31A	I/O	0		True_of_IOT31B	NONE	x16						B8				B10			C8	J11		R20			
IOT31B	I/O	0		Comp_of_IOT31A	NONE	NONE						C8				B9			B9	L12		T20			
IOT32A	I/O	0		True_of_IOT32B	NONE	NONE	43				86		121	121	C8		148	148		K13	L16	U20			
IOT32B	I/O	0		Comp_of_IOT32A	NONE	NONE	42				85		120	120	D8		147	147		K12	L14	V20			
IOT33A	I/O	0		True_of_IOT33B	NONE	x16		A2	G5			D8			B9	A8			A11	L13		T19	41	C7	49
IOT33B	I/O	0		Comp_of_IOT33A	NONE	NONE		B2	G4			D7			B10	A9			B12	M14		U19	40	B7	50
IOT34A	I/O	0		True_of_IOT34B	NONE	NONE							119	119	D9		146	146	D11	D14	K13	N16			
IOT34B	I/O	0		Comp_of_IOT34A	NONE	NONE							118	118	C9		145	145	C11	E15	K12	N17			
IOT35A	I/O	0		True_of_IOT35B	NONE	x16						B9				C10			B11	K11		V19	39		48
IOT35B	I/O	0		Comp_of_IOT35A	NONE	NONE						A10				C9			A12	M15		W19	38		47
IOT36A	I/O	1		True_of_IOT36B	NONE	NONE									A11						K11	P16			
IOT36B	I/O	1		Comp_of_IOT36A	NONE	NONE									A10						L13	P17			
IOT37A	I/O	1		True_of_IOT37B	NONE	NONE	41			77	84		117	117			144	144		N15	M14	T17			
IOT37B	I/O	1		Comp_of_IOT37A	NONE	NONE	40			76	83		116	116			143	143		P16	M15	R17			
IOT38A	I/O	1		True_of_IOT38B	NONE	NONE				75					B11		142	142		N16	D14	W18			
IOT38B	I/O	1		Comp_of_IOT38A	NONE	NONE				74					B12		141	141		N14	E15	Y18			
IOT39A	I/O	1		True_of_IOT39B	NONE	x16		A1		73	82		115	115			140	140		P15	N15	V17		B8	
IOT39B	I/O	1		Comp_of_IOT39A	NONE	NONE		B1		72	81		114	114			139	139		R16	P16	U17		C8	
IOT3A	I/O	3		True_of_IOT3B	NONE	NONE														B14		D16			
IOT3B	I/O	3		Comp_of_IOT3A	NONE	NONE														A15		E15			
IOT40A	I/O	1		True_of_IOT40B	NONE	NONE																Y19			
IOT40B	I/O	1		Comp_of_IOT40A	NONE	NONE																W20			
IOT41A	I/O	1		True_of_IOT41B	NONE	x16				71	80		113	113			138	138			N16	U16		D7	
IOT41B	I/O	1		Comp_of_IOT41A	NONE	NONE				70	79		112	112			137	137			N14	R16		D8	
IOT42A	I/O	1		True_of_IOT42B	NONE	NONE	39			69	78		111	111	A12		136	136			P15	W16			
IOT42B	I/O	1		Comp_of_IOT42A	NONE	NONE	38			68	77		110	110	A13		135	135			R16	V16			
IOT43A	I/O	1		True_of_IOT43B	NONE	x16																Y16			
IOT43B	I/O	1		Comp_of_IOT43A	NONE	NONE																W15			
IOT44A	I/O	1		True_of_IOT44B	NONE	NONE									D10							W17			
IOT44B	I/O	1		Comp_of_IOT44A	NONE	NONE									C10							Y17			
IOT45A	I/O	1		True_of_IOT45B	NONE	x16														R12		T15		B9	
IOT45B	I/O	1		Comp_of_IOT45A	NONE	NONE														P13		U15		A10	
IOT46A	I/O	1		True_of_IOT46B	NONE	NONE														R11	R12	V15			
IOT46B	I/O	1		Comp_of_IOT46A	NONE	NONE														T12	P13	Y15			
IOT4A	I/O	3		True_of_IOT4B	NONE	x16																C19			
IOT4B	I/O	3		Comp_of_IOT4A	NONE	NONE																B20			
IOT5A/MODE0	I/O	3	MODE0	True_of_IOT5B	NONE	NONE	GND ^[1]	GND ^[1]	GND ^[1]	88	100	GND ^[1]	144	144	B1	GND ^[1]	174	174	GND ^[1]	GND ^[1]	M16	C17	48	GND ^[1]	GND ^[1]
IOT5B/MODE2	I/O	3	MODE2	Comp_of_IOT5A	NONE	NONE	48	GND ^[1]	GND ^[1]	GND ^[1]	GND ^[1]	GND ^[1]	GND ^[1]	GND ^[1]	A2	GND ^[1]	173	173	GND ^[1]	GND ^[1]	C15	D17	GND ^[1]	GND ^[1]	GND ^[1]
IOT6A	I/O	3		True_of_IOT6B	NONE	x16																F16			
IOT6B/MODE1	I/O	3	MODE1	Comp_of_IOT6A	NONE	NONE	48	GND ^[1]	GND ^[1]	87	GND ^[1]	D4	143	143	A3	GND ^[1]	172	172	GND ^[1]	GND ^[1]	B16	E17	GND ^[1]	D4	60
IOT7A	I/O	3		True_of_IOT7B	NONE	NONE																D18			
IOT7B	I/O	3		Comp_of_IOT7A	NONE	NONE																B19			
IOT8A	I/O	3		True_of_IOT8B	NONE	x16		A8		86	99		142	142	B3		171	171				D19		A3	

注! [1]该管脚内部接地。 [2] LV版本封装。																									
管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	QN48	CM64	CS81M	QN88	LQ100	MG100	LQ144	EQ144	MG160	UG169	LQ176	EQ176	MG196	UG256	PG256	UG332	QN48F	MG100T	QN60 ^[2]
IOT8B	I/O	3		Comp_of_IOT8A	NONE	NONE		B8		85	98		141	141	B4		170	170				C20		A4	
IOT9A	I/O	3		True_of_IOT9B	NONE	NONE															D16	E18			
IOT9B	I/O	3		Comp_of_IOT9A	NONE	NONE															E14	F18			
VCC	Power	N/A					12	E5	H2	22	25	J2	36	36		F7	44	44					12	J2	31
VCC	Power	N/A					37	D4	A8	66	75	A8	108	108		G6	132	132					37	A8	45
VCC	Power	N/A							B2	1	1	A2	1	1		G8	1	1						A2	1
VCC	Power	N/A							B9	45	51		73	73		H7	89	89							16
VCC	Power	N/A							H8						A1				E10	A1	A1	J10			
VCC	Power	N/A													A14				E5	A16	A16	J11			
VCC	Power	N/A													P1				E6	G7	G7	K9			
VCC	Power	N/A													P14				E9	G10	G10	K12			
VCC	Power	N/A																	F10	K7	K7	L9			
VCC	Power	N/A																	F5	K10	K10	L12			
VCC	Power	N/A																	F6	T1	T1	M10			
VCC	Power	N/A																	F9	T16	T16	M11			
VCC	Power	N/A																	J5						
VCC	Power	N/A																	J6						
VCC	Power	N/A																	J9						
VCC	Power	N/A																	K10						
VCC	Power	N/A																	K5						
VCC	Power	N/A																	K6						
VCC	Power	N/A																	K9						
VCCIO0	Power	N/A							F5	67	76	A5	109	109		C6	133	133					47	A5	46
VCCIO0	Power	N/A									88		127	127		C7	155	155							55
VCCIO0	Power	N/A													C11	C8			C4	H10	H10	K13			
VCCIO0	Power	N/A													C4				C10	E13	E13	J13			
VCCIO0	Power	N/A															176	176							
VCCIO0	Power	N/A																	C5	J10	J10	L13			
VCCIO0	Power	N/A																	C9	M13	M13				
VCCIO0/VCCIO2	Power	N/A						C6																	
VCCIO0/VCCIO3	Power	N/A					1																		
VCCIO1	Power	N/A							E6	58	63	E9	91	91			115	115						E9	38
VCCIO1	Power	N/A									71		103	103		F11									
VCCIO1	Power	N/A													D12	G11			D12	K9		N9			
VCCIO1	Power	N/A													L12	H11			E12	K8	K8	N10			
VCCIO1	Power	N/A														J11	95	95							
VCCIO1	Power	N/A															110	110							
VCCIO1	Power	N/A																	G11	N12	N12	N11			
VCCIO1	Power	N/A																	G12	N5	N5	N12			
VCCIO1	Power	N/A																	K11						
VCCIO1	Power	N/A																	K12						
VCCIO1/VCCIO2	Power	N/A					25																25		
VCCIO1/VCCIO3	Power	N/A						F3																	
VCCIO2	Power	N/A							D5	23	26	J5	37	37		L6	45	45						J5	24
VCCIO2	Power	N/A								44						L7	88	88							
VCCIO2	Power	N/A									38		55	55		L8	65	65							
VCCIO2	Power	N/A													M11				M5	J7	J7	K5			
VCCIO2	Power	N/A													M4				M10	H7	H7	J8			
VCCIO2	Power	N/A																	M6	M4	M4	K8			
VCCIO2	Power	N/A																	M9			L8			
VCCIO2	Power	N/A																		E4	E4	M8			
VCCIO3	Power	N/A						E4	12														1	E1	5
VCCIO3	Power	N/A									4	E1	5	5		F2	13	13							11
VCCIO3	Power	N/A									13		19	19		G3	22	22							
VCCIO3	Power	N/A													D3	J3			E3	G9	G9	H11			
VCCIO3	Power	N/A													L3	K3			E4	D12	D12	H12			

注！ [1]该管脚内部接地。 [2] LV版本封装。																									
管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	QN48	CM64	CS81M	QN88	LQ100	MG100	LQ144	EQ144	MG160	UG169	LQ176	EQ176	MG196	UG256	PG256	UG332	QN48F	MG100T	QN60 ^[2]
VCCIO3	Power	N/A															34	34							
VCCIO3	Power	N/A																	G3	D5	D5	H9			
VCCIO3	Power	N/A																	H3						
VCCIO3	Power	N/A																	K3						
VCCIO3	Power	N/A																	K4						
VCCX	Power	N/A					36	C3	B1	64						D10	130	130					36	J8	33
VCCX	Power	N/A						F6	J1		21	J8	31	31		D3	40	40							15
VCCX	Power	N/A							B8	78						D4	154	154							
VCCX	Power	N/A							J9		54		77	77		K4									
VCCX	Power	N/A													C13	K9			L7						
VCCX	Power	N/A													C2				K7						
VCCX	Power	N/A													M13				H6	G8	G8	M13			
VCCX	Power	N/A													M2				H5		K9	H10			
VCCX	Power	N/A															66	66							
VCCX	Power	N/A																	D7						
VCCX	Power	N/A																	E7						
VCCX	Power	N/A																	G10						
VCCX	Power	N/A																	G9						
VSS	Ground	N/A					2		H9	2	2	A1	2	2		A1	2	2					26	A1	4
VSS	Ground	N/A					26		H5	46	52	A9	74	74		A13	90	90					2	A9	17
VSS	Ground	N/A						D5	H1		24	J1	35	35		B8	43	43						J1	32
VSS	Ground	N/A						E4	F6			J9				C3	134	134						J9	
VSS	Ground	N/A							F4	21				33	33		D2								
VSS	Ground	N/A							E9	24						D5	46	46							
VSS	Ground	N/A							E5	43						E11	87	87							
VSS	Ground	N/A							D7	65	74					E2									
VSS	Ground	N/A							D1		37					F3									
VSS	Ground	N/A							B4		87					G7									
VSS	Ground	N/A							A9				17	17		H12									
VSS	Ground	N/A							A1				53	53		J4									
VSS	Ground	N/A											89	89		L9									
VSS	Ground	N/A											105	105		M6									
VSS	Ground	N/A											107	107			N1	131	131						
VSS	Ground	N/A													B13	N13			A14	C3	C3	A10			
VSS	Ground	N/A													B2				A1	B15	B15	A1			
VSS	Ground	N/A													C12				C3	D4	D4	C3			
VSS	Ground	N/A													C3				C2	C14	C14	A20			
VSS	Ground	N/A													D11				C7	E5	E5	E11			
VSS	Ground	N/A													D4				C6	D13	D13	C18			
VSS	Ground	N/A													L11				D5	F6	F6	H13			
VSS	Ground	N/A													L4				D10	E12	E12	H8			
VSS	Ground	N/A													M12				D9	H8	H8	J12			
VSS	Ground	N/A													M3				D6	F11	F11	J9			
VSS	Ground	N/A													N13				E8	J8	J8	K11			
VSS	Ground	N/A													N2				E11	H9	H9	K10			
VSS	Ground	N/A															175	175							
VSS	Ground	N/A																	F7	J9	J9	K20			
VSS	Ground	N/A																	F8	L6	L6	L5			
VSS	Ground	N/A																	G4						
VSS	Ground	N/A																	G5	L11	L11	L10			
VSS	Ground	N/A																	G6	M5	M5	L11			
VSS	Ground	N/A																	G7	M12	M12	L16			
VSS	Ground	N/A																	G8	N4	N4	M9			
VSS	Ground	N/A																	H10	N13	N13	M12			
VSS	Ground	N/A																	H4	P3	P3	N8			
VSS	Ground	N/A																	H7	P14	P14	N13			

注1

[1]该管脚内部接地。

[2] LV版本封装。

管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	QN48	CM64	CS81M	QN88	LQ100	MG100	LQ144	EQ144	MG160	UG169	LQ176	EQ176	MG196	UG256	PG256	UG332	QN48F	MG100T	QN60 ^[2]
VSS	Ground	N/A																	H8	R2	R2	T10			
VSS	Ground	N/A																	H9	R15	R15	V3			
VSS	Ground	N/A																	J10	B2	B2	V18			
VSS	Ground	N/A																	J7			Y1			
VSS	Ground	N/A																	J8			Y11			
VSS	Ground	N/A																	K8			Y20			
VSS	Ground	N/A																	L10						
VSS	Ground	N/A																	L11						
VSS	Ground	N/A																	L3						
VSS	Ground	N/A																	L5						
VSS	Ground	N/A																	L6						
VSS	Ground	N/A																	L9						
VSS	Ground	N/A																	M11						
VSS	Ground	N/A																	M3						
VSS	Ground	N/A																	M7						
VSS	Ground	N/A																	P1						
VSS	Ground	N/A																	P14						
NC	N/A	N/A																				A2			
NC	N/A	N/A																				B2			
NC	N/A	N/A																				G1			
NC	N/A	N/A																				H3			
NC	N/A	N/A																				N18			
NC	N/A	N/A																				P20			

管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	QN48	CM64	CS81M	QN88	LQ100	MG100	LQ144	EQ144	MG160	UG169	LQ176	EQ176	MG196	UG256	PG256	UG332	QN48F	MG100T	QN60
BANK3 True LVDS Pair																									
IOL11A/TMS	I/O	3	TMS	True_of_IOL11B	TRUE	NONE	4	D7	D3	5	8	E2	13	13	F1	G1	16	16	B14	B8	B8	C9	4	E2	9
IOL11B/TCK	I/O	3	TCK	Comp_of_IOL11A	TRUE	NONE	5	D6	D4	6	9	E3	14	14	G1	G2	17	17	B13	A7	A7	A8	5	E3	8
IOL13A/TDO	I/O	3	TDO	True_of_IOL13B	TRUE	NONE	7	E6	E2	8	12	F2	18	18	G3	F6	20	20	C14	C6	C6	C7	8	F2	12
IOL13B/RECONFIG_N	I/O	3	RECONFIG_N	Comp_of_IOL13A	TRUE	NONE	8			9	14	D3	20	20	H3		21	21		B10	B10	A14	9	D3	
IOL15A/GCLKT_6	I/O	3	GCLKT_6	True_of_IOL15B	TRUE	NONE	10	D8	F2		17	F1	23	23	J2	H4	24	24	G2	C8	C8	D12	10		14
IOL15B/GCLKC_6	I/O	3	GCLKC_6	Comp_of_IOL15A	TRUE	NONE	11	E8	F1		18	D1	24	24	J3	H5	25	25	G1	A8	A8	C12	11	F1	13
IOL17A	I/O	3		True_of_IOL17B	TRUE	NONE									H1	G4	26	26	J2	D8		D11			
IOL17B	I/O	3		Comp_of_IOL17A	TRUE	NONE									K3	F4	27	27	J1	E9		C11			
IOL20A	I/O	3		True_of_IOL20B	TRUE	NONE					19	D2			J1	H3	28	28	J4	F7	F8	E10			
IOL20B	I/O	3		Comp_of_IOL20A	TRUE	NONE					20	G2			K1	H2	29	29	J3	E8	D9	D10			
IOL22A	I/O	3		True_of_IOL22B	TRUE	NONE		F8	C1	13			25	25	K2	J2	30	30	K2	E6	B7	E12			
IOL22B	I/O	3		Comp_of_IOL22A	TRUE	NONE		F7	C2	14			26	26	L2	J1	31	31	K1	D7	C7	B9			
IOL24A	I/O	3		True_of_IOL24B	TRUE	NONE						G1				M2	32	32		A4	C4	A9			
IOL24B	I/O	3		Comp_of_IOL24A	TRUE	NONE						H2				M1	33	33		C5	B5	B8			
IOL26A	I/O	3		True_of_IOL26B	TRUE	NONE				15			27	27		L3				A5		D8			
IOL26B	I/O	3		Comp_of_IOL26A	TRUE	NONE				16			28	28		M3				B6		E8			
IOL2A	I/O	3		True_of_IOL2B	TRUE	NONE									C1	C2	3	3		B11	B14	A18			
IOL2B	I/O	3		Comp_of_IOL2A	TRUE	NONE									D2	D1	4	4		A12	A15	A17			
IOL4A	I/O	3		True_of_IOL4B	TRUE	NONE									D1	E4	7	7	E2	B13	B11	C16			
IOL4B	I/O	3		Comp_of_IOL4A	TRUE	NONE									E1	E3	8	8	E1	A14	A12	B16			
IOL6A/LPLL_T_fb	I/O	3	LPLL_T_fb	True_of_IOL6B	TRUE	NONE						B2			E4	B1	11	11	F4	D10	B13	A16			
IOL6B/LPLL_C_fb	I/O	3	LPLL_C_fb	Comp_of_IOL6A	TRUE	NONE						C1	6	6	F4	C1	12	12	F3	E10	A14	A15			
IOL8A	I/O	3		True_of_IOL8B	TRUE	NONE			G3				9	9	H4	E1			F2	A9	D10	B15			
IOL8B	I/O	3		Comp_of_IOL8A	TRUE	NONE			F3				10	10	K4	F1			F1	B9	E10	C14			
BANK2 True LVDS Pair																									
IOB11A	I/O	2		True_of_IOB11B	TRUE	x16				27	29	J3	42	42	L5	M7	51	51	N2	B1	B1	B1		J3	18
IOB11B	I/O	2		Comp_of_IOB11A	TRUE	NONE				28	30	H3	43	43	M5	N6	52	52	P2	C2	C2	C2		H3	19
IOB13A	I/O	2		True_of_IOB13B	TRUE	x16		H7		29	31	E4	46	46	N4	N8	53	53		E2	E2	G5		E4	20
IOB13B	I/O	2		Comp_of_IOB13A	TRUE	NONE		G7		30	32	F4	47	47	P4	N7	54	54		E3	E3	H5		F4	21
IOB15A	I/O	2		True_of_IOB15B	TRUE	x16					33	K3	48	48	N5	K6	55	55	N3	F4	F4	G4		K3	22
IOB15B	I/O	2		Comp_of_IOB15A	TRUE	NONE					34	K4	49	49	P5	J6	56	56	P3	G6	G6	F3		K4	23
IOB17A	I/O	2		True_of_IOB17B	TRUE	x16	15	H6	C4	31	35	J4	50	50	L6	M9	57	57		G5	G5	G3	15	J4	
IOB17B	I/O	2		Comp_of_IOB17A	TRUE	NONE	16	G6	C3	32	36	H4	51	51	M6	M8	58	58		G4	G4	H4	16	H4	
IOB21A	I/O	2		True_of_IOB21B	TRUE	x16						K5			L7	K7	61	61	L4			H2		K5	
IOB21B	I/O	2		Comp_of_IOB21A	TRUE	NONE						K6			M7	J7	62	62	M4			H1		K6	
IOB23A	I/O	2		True_of_IOB23B	TRUE	x16		H5	B3	33		H5	52	52	N6	N12	63	63	N4	F5	F5	K4		H5	
IOB23B	I/O	2		Comp_of_IOB23A	TRUE	NONE		G5	A2	34		G5	54	54	P6	N11	64	64	P4	H6	H6	K3		G5	
IOB25A	I/O	2		True_of_IOB25B	TRUE	x16									L9		67	67	N5			K1			
IOB25B	I/O	2		Comp_of_IOB25A	TRUE	NONE									M9		68	68	P5			L1			
IOB27A	I/O	2		True_of_IOB27B	TRUE	x16	17	H4	A3						N8		69	69	N6	H4	H4	L2	17		25
IOB27B	I/O	2		Comp_of_IOB27A	TRUE	NONE	18	G4	C5						P8		70	70	P6	J6	J6	M1	18		26
IOB29A/GCLKT_4	I/O	2	GCLKT_4	True_of_IOB29B	TRUE	x16	19	F5	D6	35	41	J6	58	58	L8	M12	71	71	N8	L2	L2	M5	19	J6	28
IOB29B/GCLKC_4	I/O	2	GCLKC_4	Comp_of_IOB29A	TRUE	NONE	20	F4	C6	36	42	H6	59	59	M8	M13	72	72	P8	M1	M1	M4	20	H6	27
IOB2A	I/O	2		True_of_IOB2B	TRUE	x16					17					L4	36	36				C6			
IOB2B	I/O	2		Comp_of_IOB2A	TRUE	NONE					18					L5	37	37				D7			
IOB31A	I/O	2		True_of_IOB31B	TRUE	x16				37	43	K7	62	62	N9		73	73	L8	J2	J2	N3	21	K7	
IOB31B	I/O	2		Comp_of_IOB31A	TRUE	NONE				38	44	K8	63	63	P9		74	74	M8	K1	K1	N4	22	K8	
IOB33A	I/O	2		True_of_IOB33B	TRUE	x16		H3	A4	39	45	J7	64	64	L10		75	75	N9	K3	K3	P2		J7	
IOB33B	I/O	2		Comp_of_IOB33A	TRUE	NONE		G3	B5	40	46	H7	65	65	M10		76	76	P9	K2	K2	P3		H7	
IOB35A	I/O	2		True_of_IOB35B	TRUE	x16	21		A6		47	F6	66	66	N10	N9	79	79	N10	L1	L1	P4	24	F6	
IOB35B	I/O	2		Comp_of_IOB35A	TRUE	NONE	22		A5		48	G6	67	67	P10	N10	80	80	P10	L3	L3	R3	23	G6	
IOB39A	I/O	2		True_of_IOB39B	TRUE	x16	23	H2	A7		49	F7	70	70	P11		83	83	N11	M3	M3	V1		F7	30
IOB39B	I/O	2		Comp_of_IOB39A	TRUE	NONE	24	G2	B6		50	G7	71	71	N11		84	84	P11	N1	N1	U2		G7	29
IOB41A	I/O	2		True_of_IOB41B	TRUE	x16				41		K10	72	72	P12	L11	85	85	N12	R1	R1	U3		K10	
IOB41B	I/O	2		Comp_of_IOB41A	TRUE	NONE				42		K9			N12	M11	86	86	P12	P2	P2	V2		K9	

管脚名	功能	BANK	配置功能	差分Pair	LVDS	X16	QN48	CM64	CS81M	QN88	LQ100	MG100	LQ144	EQ144	MG160	UG169	LQ176	EQ176	MG196	UG256	PG256	UG332	QN48F	MG100T	QN60
IOB43A	I/O	2		True_of_IOB43B	TRUE	x16					55		78	78	M14	K8	94	94	L12		T2	W2			
IOB43B	I/O	2		Comp_of_IOB43A	TRUE	NONE					53		76	76	N14	J8	93	93	M12		R3	W1			
IOB45A	I/O	2		True_of_IOB45B	TRUE	x16									J13	L10	99	99	N13		T3	U5			
IOB45B	I/O	2		Comp_of_IOB45A	TRUE	NONE									L13	M10	98	98	P13		R4	V4			
IOB4A	I/O	2		True_of_IOB4B	TRUE	x16				19		K1	29	29	L1	M5	38	38	L2			D6		K1	
IOB4B	I/O	2		Comp_of_IOB4A	TRUE	NONE				20		K2	30	30	M1	M4	39	39	L1			E7		K2	
IOB6A	I/O	2		True_of_IOB6B	TRUE	x16					22		32	32	N1	J5	41	41			A4	E6			
IOB6B	I/O	2		Comp_of_IOB6A	TRUE	NONE					23		34	34	P2	K5	42	42			C5	F5			
IOB8A	I/O	2		True_of_IOB8B	TRUE	x16	13	H8		25	27	G4	38	38	N3	N5	47	47	M2		A3	C4	13	G4	
IOB8B	I/O	2		Comp_of_IOB8A	TRUE	NONE	14	G8		26	28	G3	39	39	P3	N4	48	48	M1		B4	A3	14	G3	
BANK1 True LVDS Pair																									
IOR11A/MI/D7	I/O	1	MI/D7	True_of_IOR11B	TRUE	NONE	34			62	68	G9	96	96	F14	H9	122	122		M9	P10	W13			42
IOR11B/MO/D6	I/O	1	MO/D6	Comp_of_IOR11A	TRUE	NONE	33			61	67	F9	95	95	G14	H8	121	121		L10	R10	Y14			41
IOR13A/FASTRD_N/D3	I/O	1	FASTRD_N/D3	True_of_IOR13B	TRUE	NONE					64		92	92	G11	G13	118	118	J13	M8	R9	T11			
IOR13B/SI/D2	I/O	1	SI/D2	Comp_of_IOR13A	TRUE	NONE					62		90	90	G13	G12	117	117	J14	N9	T10	U11			
IOR15A/DIN/CLKH_OLD_N	I/O	1	DIN/CLKH_OLD_N	True_of_IOR15B	TRUE	NONE				54	59		86	86	H13	J13	113	113	H13	P8	T9	Y8			
IOR15B/DOUT/WE_N	I/O	1	DOUT/WE_N	Comp_of_IOR15A	TRUE	NONE				53	58		85	85	H12	H13	112	112	H14	T8	P9	W9			
IOR17A/GCLKT_3	I/O	1	GCLKT_3	True_of_IOR17B	TRUE	NONE	30	E3	D8	52	57	F8	84	84	J14	G9	111	111	H11	T7	T7	V9	30	F8	
IOR17B/GCLKC_3	I/O	1	GCLKC_3	Comp_of_IOR17A	TRUE	NONE	29	D3	D9	51	56	G8	83	83	K14	G10			H12	R8	R8	W8	29	G8	
IOR20A	I/O	1		True_of_IOR20B	TRUE	NONE						H8				J9			J11	R7	P8	V8			
IOR20B	I/O	1		Comp_of_IOR20A	TRUE	NONE						G10				H10			J12	P7	T8	U9			
IOR22A	I/O	1		True_of_IOR22B	TRUE	NONE		E1	C8				82	82	E11	K12	109	109	K13	P6	M7	Y5			
IOR22B	I/O	1		Comp_of_IOR22A	TRUE	NONE		E2	C9	50			81	81	F11	J12	108	108	K14	T6	N7	Y4			
IOR24A	I/O	1		True_of_IOR24B	TRUE	NONE	28	F1	F8	49		H9	80	80	J12	K11	107	107	L13	T3	N6	W5	28		37
IOR24B	I/O	1		Comp_of_IOR24A	TRUE	NONE	27	F2	F9	48		H10	79	79	H11	L12	106	106	L14	R4	L7	V6	27		36
IOR26A	I/O	1		True_of_IOR26B	TRUE	NONE									K12	K10	105	105	M13	T2		Y3			35
IOR26B	I/O	1		Comp_of_IOR26A	TRUE	NONE									K11	J10	104	104	M14	R3		W4			34
IOR2A	I/O	1		True_of_IOR2B	TRUE	NONE						C10				D12			C12	R13					
IOR2B	I/O	1		Comp_of_IOR2A	TRUE	NONE						B10				D11			C13	T14					
IOR4A	I/O	1		True_of_IOR4B	TRUE	NONE			G8							B13			E13	P12	R13	T14			
IOR4B	I/O	1		Comp_of_IOR4A	TRUE	NONE			G9							A12			E14	T13	T14	T13			
IOR6A/RPLL_T_fb	I/O	1	RPLL_T_fb	True_of_IOR6B	TRUE	NONE		D1					102	102	D14	B12	127	127	F11	T11	P12	Y13			
IOR6B/RPLL_C_fb	I/O	1	RPLL_C_fb	Comp_of_IOR6A	TRUE	NONE		D2					101	101	E14	B11	126	126	F12	P11	T13	Y12			
IOR8A	I/O	1		True_of_IOR8B	TRUE	NONE			G7				100	100	D13	F9			G13	P10	T11	U12			
IOR8B	I/O	1		Comp_of_IOR8A	TRUE	NONE			F7				99	99	E13	F10			G14	R10	P11	V11			

注！

VCCX不能小于最大的VCCIO。

GW1N-9器件QN48封装电源供电要求

名称	描述	最小值	最大值
VCC	LV版本核电压	1.14V	1.26V
	UV版本核电压	1.71V	3.6V
VCCIO1/VCCIO2	VCCIO1和VCCIO2内部连接在一起	LV版本I/O Bank电压	1.14V
		UV版本I/O Bank电压	1.14V
		使用BANK2的MIPI输出时，VCCIO2需供1.2V	1.14V
VCCIO0/VCCIO3	VCCIO0和VCCIO3内部连接在一起	LV版本I/O Bank电压	1.14V
		UV版本I/O Bank电压	1.14V
VCCX	辅助电压	2.375V	3.6V

注！

epad强烈推荐接地，但epad非必须接地。

GW1N-9器件CM64封装电源供电要求

名称	描述	最小值	最大值
VCC	LV版本核电压	1.14V	1.26V
	UV版本核电压	1.71V	3.6V
VCCIO0/VCCIO2	VCCIO0和VCCIO2内部连接在一起	LV版本I/O Bank电压	1.14V
		UV版本I/O Bank电压	1.14V
		使用BANK2的MIPI输出时，VCCIO2需供1.2V	1.14V
VCCIO1/VCCIO3	VCCIO1和VCCIO3内部连接在一起	LV版本I/O Bank电压	1.14V
		UV版本I/O Bank电压	1.14V
VCCX	辅助电压	2.375V	3.6V

GW1N-9器件CS81M/MG100/MG100T封装电源供电要求

名称	描述	最小值	最大值
VCC	核电压	1.14V	1.26V
VCCIO0、VCCIO1	I/O Bank电压	1.14V	3.6V
VCCIO2、VCCIO3	使用BANK2的MIPI输出时，VCCIO2需供1.2V	1.14V	1.26V
VCCX	辅助电压	2.375V	3.6V

注！

VCCX不能小于最大的VCCIO。

GW1N-9器件QN48F封装电源供电要求

名称	描述	最小值	最大值
VCC	核电压	1.14V	1.26V
VCCIO0、VCCIO3	I/O Bank电压	1.14V	3.6V
VCCIO1/VCCIO2	VCCIO1和VCCIO2内部连接在一起	1.14V	3.6V
	I/O Bank电压 使用BANK2的MIPI输出时，VCCIO2需供1.2V	1.14V	1.26V
VCCX	辅助电压	2.375V	3.6V

注！

epad强烈推荐接地，但epad非必须接地。

GW1N-9器件QN60封装电源供电要求

名称	描述	最小值	最大值
VCC	LV版本核电压	1.14V	1.26V
VCCIO0、VCCIO1	LV版本I/O Bank电压	1.14V	3.6V
VCCIO2、VCCIO3	使用BANK2的MIPI输出时，VCCIO2需供1.2V	1.14V	1.26V
VCCX	辅助电压	2.375V	3.6V

注！

epad强烈推荐接地，但epad非必须接地。

GW1N-9器件其余封装电源供电要求

名称	描述	最小值	最大值
VCC	LV版本核电压	1.14V	1.26V
	UV版本核电压	1.71V	3.6V
VCCIO0、VCCIO1 VCCIO2、VCCIO3	LV版本I/O Bank电压	1.14V	3.6V
	UV版本I/O Bank电压	1.14V	3.6V
	使用BANK2的MIPI输出时，VCCIO2需供1.2V	1.14V	1.26V
VCCX	辅助电压	2.375V	3.6V